KONWERSJA DANYCH EMUiA z MODELU 2012 do MODELU 2021

Model 2012 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125)

Model 2021 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. poz. 1368).

1. BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny (feature type) → AD_OgolnyObiekt (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	BT_Identyfikator	idIIP	1	AD_ OgolnyObiekt	idIIP	1	-

2. BT_Identyfikator (data type) → AD_IdentyfikatorIIP (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	BT_Identyfikator	lokalnyId	1	AD_IdentyfikatorIIP	lokalnyId	1	-
2.	BT_Identyfikator	przestrzenNazw	1	AD_IdentyfikatorIIP	przestrzenNazw	1	-
3.	BT_Identyfikator	wersjaId	(0..1)	AD_IdentyfikatorIIP	wersjaId	(0..1)	-

3. BT_CyklZyciaInfo (data type) → AD_OgolnyObiekt (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	BT_ CyklZyciaInfo	koniecWersjiObiektu	(0..1)	AD_ OgolnyObiekt	koniecWersjiObiektu	(0..1)	-
2.	BT_ CyklZyciaInfo	poczatekWersjiObiektu	1	AD_ OgolnyObiekt	poczatekWersjiObiektu	1	-

4. **AD_Miejscowosc (feature type) → AD_Miejscowosc (feature type)**

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	AD_Miejscowosc	idIIP	1				Atrybut dziedziczony z AD_ OgolnyObiekt
2.	AD_Miejscowosc	cyklZycia	1	AD_Miejscowosc	poczatekWersjiObiektu	1	Atrybut dziedziczony z AD_ OgolnyObiekt
				AD_Miejscowosc	koniecWersjiObiektu	0..1	Atrybut dziedziczony z AD_ OgolnyObiekt
3.	AD_Miejscowosc	nazwa	1	AD_Miejscowosc	nazwa	1	-
4.	AD_Miejscowosc	nazwaMiejscowosci WJezykuMniejszosci	(0..*)	AD_Miejscowosc	nazwaJezykMniejszosci	(0..1)	-
5.	AD_Miejscowosc	powierzchnia	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
6.	AD_Miejscowosc	pozycja	1	AD_Miejscowosc	georeferencja	1	-
7.	AD_Miejscowosc	rodzaj	1	AD_Miejscowosc	rodzaj	1	-
8.	AD_Miejscowosc	waznyDo	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
9.	AD_Miejscowosc	zrodloInformacji	V (1..*)				Atrybut przechodzi do klasy AD_Uchwala
10.	AD_Miejscowosc	geometria	V				Atrybut przechodzi do archiwum
11.	AD_Miejscowosc	idTERYT	V	AD_Miejscowosc	identyfikatorSIMC	1	-
12.	AD_Miejscowosc	waznyOd	V				Atrybut przechodzi do archiwum
13.				AD_Miejscowosc	TERYTGminy	1	-
14.				AD_Miejscowosc	identyfikatorPRNG	1	Nowy atrybut

5. **AD_JednostkaAdministracyjna (feature type) → brak**

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	AD_JednostkaAdministracyjna	idTERYT	1	AD_Miejscowosc	TERYTGminy	1	-
2.	AD_JednostkaAdministracyjna	nazwa	1				Atrybut przechodzi do archiwum

3.	AD_JednostkaAdministracyjna	poziom	1				Atrybut przechodzi do archiwum

6. AD_RodzajMiejscowosciKod (code list) → AD RodzajMiejscowosciKod (enumeration)

MODEL 2012		MODEL 2021		
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Identyfikator	Uwagi
1.	lesniczowka			Atrybut przechodzi do archiwum
2.	gajowka			Atrybut przechodzi do archiwum
3.	kolonia	kolonia	02	-
4.	przysiolek	przysiolek	03	-
5.	osiedle	osiedle	06	-
6.	osadaMlynska			Atrybut przechodzi do archiwum
7.	osadaLesna	osadaLesna	05	-
8.	osadaRybacka			Atrybut przechodzi do archiwum
9.	osadaKolejowa			Atrybut przechodzi do archiwum
10.	osadaPoBylymPRG			Atrybut przechodzi do archiwum
11.	osada	osada	04	-
12.	miasto	miasto	96	-
13.	wieś	wies	01	-
14.	inny			Atrybut przechodzi do archiwum
15.		czescMiejscowosci	00	Nowy atrybut
16.		schroniskoTurystyczne	07	Nowy atrybut
17.		dzielnicaWarszawy	95	Nowy atrybut
18.		delegatura	98	Nowy atrybut
19.		czescMiasta	99	Nowy atrybut

7. AD_EndonimStandaryzowany (data type) → AD_Miejscowosc lub AD_UlicaPlac (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	AD_EndonimStandaryzowany	jezyk	1				Atrybut przechodzi do archiwum
2.	AD_EndonimStandaryzowany	nazwa	1	AD_Miejscowosc	nazwaJezykMniejszosci	(0..1)	-

				AD_UlicaPlac	nazwaJezykMniejszosci	(0..1)	-
3.	AD_EndonimStandaryzowany	przymiotnik	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
4.	AD_EndonimStandaryzowany	dopelniacz	V				Atrybut przechodzi do archiwum

8. AD_PoziomPodzialuTerytorialnegoKod (enumeration) → brak (przechodzi do archiwum)

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	1poziom		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	2poziom		Atrybut przechodzi do archiwum
3.	3poziom		Atrybut przechodzi do archiwum
4.	4poziom		Atrybut przechodzi do archiwum

9. AD_Ulica (feature type) → AD_UlicaPlac (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	AD_Ulica	idIIP	1				Atrybut dziedziczony z AD_OgolnyObiekt
2.	AD_Ulica	cyklZycia	1				Atrybut dziedziczony z AD_OgolnyObiekt
3.	AD_Ulica	geometria	1	AD_UlicaPlac	geometria	1	-
4.	AD_Ulica	nazwa	1	AD_UlicaPlac	nazwaPelna	1	Atrybut jest połączeniem atrybutów nazwaCzesc i nazwaGlownaCzesc
5.	AD_Ulica	nazwaUlicyWJezykuMniejszosci	(0..*)	AD_UlicaPlac	nazwaJezykMniejszosci	(0..1)	-
6.	AD_Ulica	waznyDo	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
7.	AD_Ulica	zrodloInformacji	V (1..*)				Atrybut przechodzi do AD_Uchwala
8.	AD_Ulica	typ	V	AD_UlicaPlac	rodzaj	1	-
9.	AD_Ulica	waznyOd	V				Atrybut przechodzi do archiwum

10.	AD_NazwaUlicy	nazwaGlownaCzesc	1	AD_UlicaPlac	TERYTNazwa1	1	-
11.	AD_NazwaUlicy	nazwaCzesc	(0..1)	AD_UlicaPlac	TERYTNazwa2	(0..1)	-
12.	AD_NazwaUlicy	idTERYT	V	AD_UlicaPlac	identyfikatorULIC	(0..1)	-

10. AD_NazwaUlicy (data type) → AD_UlicaPlac (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	AD_NazwaUlicy	nazwaCzesc	(0..1)	AD_UlicaPlac	TERYTNazwa2	(0..1)	-
2.	AD_NazwaUlicy	nazwaGlownaCzesc	1	AD_UlicaPlac	TERYTNazwa1	1	-
3.	AD_NazwaUlicy	przedrostek1Czesc	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
4.	AD_NazwaUlicy	przedrostek2Czesc	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
5.	AD_NazwaUlicy	idTERYT	V	AD_UlicaPlac	identyfiaktorULIC	(0..1)	-

11. AD_TypUlicyKod (enumeration) → AD_RodzajObiektu (enumeration)

MODEL 2012		MODEL 2021		
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Identyfikator	Uwagi
1.	ulica	ulica	1	-
2.	plac	plac	3	-
3.	osiedle	osiedle	11	-
4.	rondo	rondo	6	-
5.	inny			Atrybut przechodzi do archiwum
6.		aleja	2	Nowy atrybut
7.		skwer	4	Nowy atrybut
8.		bulwar	5	Nowy atrybut
9.		park	7	Nowy atrybut
10.		rynek	8	Nowy atrybut
11.		szosa	9	Nowy atrybut
12.		droga	10	Nowy atrybut
13.		ogrod	12	Nowy atrybut
14.		wyspa	13	Nowy atrybut
15.		wybrzeze	14	Nowy atrybut
16.		innyLiniowy	15	Nowy atrybut
17		innyPowierzchniowy	16	Nowy atrybut

12. AD_Adres i AD_PunktAdresowy (feature type) → AD_PunktAdresowy (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	AD_PunktAdresowy	status	1				Atrybut przechodzi do archiwum
2.	AD_PunktAdresowy	pozycja	1	AD_PunktAdresowy	georeferencja	1	-
3.	AD_PunktAdresowy	cyklZycia	1				Atrybut dziedziczony z AD_ OgolnyObiekt
4.	AD_PunktAdresowy	waznyDo	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
5.	AD_PunktAdresowy	elBudRepPunktAdr	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
6.	AD_PunktAdresowy	usytuowanieBudynku	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
7.	AD_PunktAdresowy	idIIP	1				Atrybut dziedziczony z AD_ OgolnyObiekt
8.	AD_PunktAdresowy	jednostkaAdministracyjna	1				Atrybut przechodzi do archiwum
9.	AD_PunktAdresowy	numerPorzadkowy	1	AD_PunktAdresowy	numerPorzadkowy	1	-
10.	AD_PunktAdresowy	numerLokalu	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
11.	AD_PunktAdresowy	jednostkaPomocnicza	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
12.	AD_PunktAdresowy	kodPocztowy	1	AD_PunktAdresowy	kodPocztowy	(0..1)	-
13.	AD_PunktAdresowy	ważnyOd	V 1				Atrybut przechodzi do archiwum
14.				AD_PunktAdresowy	dataNadania	(0..1)	Nowy atrybut

13. AD_UsytuowanieBudynku (code list) → brak (przechodzi do archiwum)

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	budynekNaziemny		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	budynekPodziemy		Atrybut przechodzi do archiwum

14. AD_StatusBudynkuPunktuAdresowegoKod (enumeration) → brak (przechodzi do archiwum)

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	istniejący		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	prognozowany		Atrybut przechodzi do archiwum
3.	wTrakcieBudowy		Atrybut przechodzi do archiwum

15. AD_ElementBudynkuReprezentujacyPunktAdresowy (code list) → brak (przechodzi do archiwum)

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	srodekScianyBudynku		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	srodekWejsciaDoBudynku		Atrybut przechodzi do archiwum
3.	srodekCiezkosciBudynku		Atrybut przechodzi do archiwum

16. AD_RodzajJednostkiPomocniczej (code list) → brak (przechodzi do archiwum)

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	solectwo		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	dzielnica		Atrybut przechodzi do archiwum
3.	osiedle		Atrybut przechodzi do archiwum
4.	inny		Atrybut przechodzi do archiwum

17. AD_JednostkaPomocnicza (data type) → brak (przechodzi do archiwum)

MODEL 2012			MODEL 2021		
Nr	Nazwa atrybutu	Liczność	Nazwa atrybutu	Liczność	Uwagi
1.	nazwa	1			Atrybut przechodzi do archiwum
2.	rodzaj	1			Atrybut przechodzi do archiwum

18. BT_Dokument (data_type) → AD_Uchwala (feature type)

MODEL 2012				MODEL 2021			
Nr	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Nazwa klasy	Nazwa atrybutu	Liczność i Voidable (V)	Uwagi
1.	BT_Dokument	opis	(0..1)				Atrybut przechodzi do archiwum
2.	BT_Dokument	rodzaj	1				Atrybut przechodzi do archiwum
3.	BT_Dokument	status	1				Atrybut przechodzi do archiwum
4.	BT_Dokument	sygnatura	(0..1)	AD_Uchwala	numer	1	-
5.	BT_Dokument	tytul	1	AD_Uchwala	opis	(0..1)	-
6.	BT_Dokument	wydawca	1				Atrybut przechodzi do archiwum
7.	BT_Dokument	zasobSieciowy	(0..*)	AD_Uchwala	dokument	(0..*)	-
8.	BT_Dokument	data	V	AD_Uchwala	data	(0..1)	-

19. DC_RodzajDokumentu (code list) → brak

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	decyzja		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	inny		Atrybut przechodzi do archiwum
3.	orzeczenie		Atrybut przechodzi do archiwum

4.	rozporzadzenie		Atrybut przechodzi do archiwum
5.	protokol		Atrybut przechodzi do archiwum
6.	uchwala		Atrybut przechodzi do archiwum
7.	umowa		Atrybut przechodzi do archiwum
8.	ustawa		Atrybut przechodzi do archiwum
9.	wyciagZKW		Atrybut przechodzi do archiwum
10.	zarzadzenie		Atrybut przechodzi do archiwum
11.	zawiadomienie		Atrybut przechodzi do archiwum

20. DC_StatusDokumentuKod (enumeration) → brak

MODEL 2012		MODEL 2021	
Nr	Nazwa atrybutu	Nazwa atrybutu	Uwagi
1.	obowiazujacy		Atrybut przechodzi do archiwum
2.	nieobowiazujacy		Atrybut przechodzi do archiwum